

Осложнения иммунопрофилактики

Пациент, желающий привиться от любого заболевания должен помнить, что:

1. Вакцина, предназначенная для активной профилактики от определенного заболевания распространяется только на данное заболевание.
2. Пациент обязан информировать лечащего врача о всех имеющихся заболеваниях и жалобах как на момент осмотра, так и хронических, особенно об аллергических наклонностях и индивидуальных непереносимостях (медикаментозных, пищевых, бытовых).
3. Пациент обязан информировать врача о контактах с неблагоприятными обстоятельствами, связанными со здоровьем, наличием контактов с больными людьми, проф. вредностями, вредными привычками.
4. Пациент обязан информировать врача о приеме любых других медикаментозных препаратах (противозачаточных антигистаминных или других) или получаемых процедурах (солярий, бассейн).
5. Пациент обязан информировать врача о наличии беременности, лактации, планируемой беременности, проведенных накануне прививках, планируемой вакцинации.
6. Перед прививкой непосредственно пациент обязательно проходит осмотр врача и получает допуск к прививке. После прививки в заведомо оговоренный срок пациент обязан явиться на бесплатный осмотр к врачу.
7. Пациент обязан оговорить с врачом и ознакомиться с условиями и особенностями проводимой вакцинации, наличии осложнений и возможных побочных действиях при проведении данной вакцинации, сроков ревакцинации необходимое количество врачебных осмотров, возможных реакциях и способах их предотвращения.

Побочное действие

Возможно появление таких местных побочных эффектов как покраснение, припухлость и болезненность в месте введения. В очень редких случаях может отмечаться увеличение региональных лимфатических узлов. Редко возникают системные побочные эффекты: ощущение усталости, головная боль, потливость, повышение температуры тела, болезненность в мышцах и суставах. Эти симптомы проходят через 1-2 дня. В очень редких случаях возможно появление невралгии, парестезии, судорог, непродолжительной тромбоцитопении. В еще более редких случаях возможно развитие невралгических расстройств, васкулита с временным нарушением функции почек. В исключительно редких случаях аллергические реакции сопровождаются развитием шока. Однако убедительных данных о связях этих реакций с вакцинацией выявлено не было.

С осложнениями и условиями проведения иммунопрофилактики от заболевания _____ вакциной _____ ознакомлен.
Рекомендации врача обязуюсь выполнять.

Пациент осведомлен, что в случае возникновения любых жалоб после прививки, необходимо обратиться к врачу Клиники.

Подпись пациента _____